



Q316 - Gruppo doccia incasso

Codice kit: 3400 UDI-140

Gruppo doccia incasso termostatico con soffione STECCA (Q.tà 2) e doccetta




Componenti



Soffione doccia STECCA

Cod: 3400SO02A00

Soffione doccia STECCA a parete - Parti esterne








Parte grezza

Cod: 3300D802A00

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1 deviatore con stop) - parti grezze




Ø85



Deviatore

Cod: 3305Y408AA0

Deviatore - parti esterne






Manetta

Cod: 3400MA05A00


HANDLE MA05 Manetta deviatore a 2 e 3 vie con stop/3 vie senza stop/rubinetto di linea



Comando termostatico

Cod: 3305T550AA0


Comando termostatico da incasso - parti esterne





Manetta

Cod: 3400MA06A00
HANDLE MA06 Manetta comando termostatico



Flessibile L=150mm

Cod: 3300N504A00
Flessibile per doccia in PVC Nero - L=150mm

Finiture disponibili:

finiture speciali su richiesta salvo quantitativi minimi di ordine garantiti



acciaio spazzolato

ASAS



antracite

APAP



bronzorame

BPBP



carbon

KPKP



rame

RPRP



cognac

CPCP



orobianco

GPGP