



## Q316 - Gruppo doccia incasso



Codice kit: 3400 UDI-150

Gruppo doccia incasso termostatico a 4 uscite con soffione SPOT (Q.tà 4) e doccetta (Q.tà 2)


## Componenti



### Soffione doccia SPOT

Cod: 3400SO01A00

Soffione doccia SPOT a parete orientabile






### Set doccia

Cod: 3300Z419A00


Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto - Senza flessibile



### Parte grezza

Cod: 33000804A00

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (3 rubinetti) - Parti grezze






### Rubinetto di linea

Cod: 3305Y407AA0



Rubinetti di linea - parti esterne



### Manetta

Cod: 3400MA05A00

HANDLE MA05 Manetta deviatore a 2 e 3 vie con stop/3 vie senza stop/rubinetto di linea







### Comando termostatico

Cod: 3305T550AA0


Comando termostatico da incasso - parti esterne



### Manetta

Cod: 3400MA06A00

HANDLE MA06 Manetta comando termostatico



### Flessibile L=150mm

Cod: 3300N504A00

Flessibile per doccetta in PVC Nero - L=150mm

Finiture disponibili:

finiture speciali su richiesta salvo quantitativi minimi di ordine garantiti



acciaio spazzolato

ASAS




antracite

APAP




bronzorame

BPPB




carbon

KPKP



rame

RPRP



cognac

CPCP



orobianco

GPGP